

Änd. Datum

Gezeichnet Geprüft

Umschreibung

Lackierung	:-
Steuerspannung	: 24 VDC
Leitungsdosen	: Leitungsdose EN175301-803 Form A mit Varistor & LED gelb
Art der Verrohrung	: Zweikantenschneidring nach ISO 8434 Teil 1 (DIN 2353)
Oberfläche Rohre	: Fe/Zn8/A-Cr6 frei
Ölbehälter	: Aluminium
Ölwanne	:-
Beschriftung	: Klebeetikette mit Assfalg Logo
Prüfmedium	: Mineralöl HLP nach DIN 51524 Teil2, ISO VG 46

Kunde	:	This document is confidential and may not be copied nor disclosed to a third party without written consent.				
Datum	: 11.11.2022	Gezeichnet : TJ	∧ SSFALG	ASSFALG Qualitätshydraulik GmbH &		
Datum	: 11.11.2022	Geprüft : TJ	Qualitätshydraulik	Co. KG Am Pfarrgarten 8		
Werkstoff	:	Gewicht :	www.assfalg.com	89597 Unterwachingen		

Papier größe: ISO A3	Seite	:1	Status	Projektnummer	Zeichnungsnummer
Maßstab :	Seiten	: 1			6310000782