

Hydraulikschläuche 2 x DKOL – leicht



Länge	2-SN NW 6 2 x DKOL-8 M14x1,5 - 400 bar		2-SN NW 8 2 x DKOL-10 M16x1,5 - 350 bar		2-SN NW 10 2 x DKOL-12 M18x1,5 - 330 bar		2-SN NW 13 2 x DKOL-15 M22x1,5 - 275 bar	
	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
300	273003		274003		275003		276003	
400	273004		274004		275004		276004	
500	273005		274005		275005		276005	
600	273006		274006		275006		276006	
700	273007		274007		275007		276007	
800	273008		274008		275008		276008	
900	273009		274009		275009		276009	
1000	273010		274010		275010		276010	
1100	273011		274011		275011		276011	
1200	273012		274012		275012		276012	
1300	273013		274013		275013		276013	
1400	273014		274014		275014		276014	
1500	273015		274015		275015		276015	
1600	273016		274016		275016		276016	
1700	273017		274017		275017		276017	
1800	273018		274018		275018		276018	
1900	273019		274019		275019		276019	
2000	273020		274020		275020		276020	
2500	273025		274025		275025		276025	
3000	273030		274030		275030		276030	

**Hydraulikschläuche 1 x CE / 1 x DKOL
leicht**



Länge	2-SN NW 10 1 x CE M18x1,5 - 330 bar 1 x DKOL-12 / M18x1,5		2-SN NW 13 1 x CE M22x1,5 - 275 bar 1 x DKOL-15 / M22x1,5	
	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
300	277003			
400	277004		278004	
450	277045			
500	277005		278005	
550 ^{*)}	277055			
600	277006		278006	
700	277007		278007	
800	277008		278008	
900	277009		278009	
1000	277010		278010	
1100	277011		278011	
1200	277012		278012	
1300	277013		278013	
1400	277014		278014	
1500	277015		278015	

**Hydraulikschläuche 2 x DKOS
schwer**



2-SN NW 13 2 x DKOS-16 M24x1,5 - 275 bar		
Länge	Bestell-Nr.	Preis
500	276505	
600	276506	
700	276507	
800	276508	
900	276509	
1000	276510	
1100	276511	
1200	276512	
1300	276513	
1400	276514	
1500	276515	
2000	276520	
2500	276525	
3000	276530	









^{*)} BE 45°

Andere Schlauchmaße und -Längen auf Anfrage lieferbar.

Hydraulikschläuche und Pressarmaturen – NW 6 / 8 / 10

Hydraulikschläuche mit zwei Stahldrahtgeflechten höchster Feinheit, Seele und Decke aus Synthesekautschuk.






Lieferung der Armaturen erfolgt komplett mit passender Presshülse. Die Schläuche müssen nicht geschält werden. Pressmaßtabelle und Arbeitsanleitung legen wir Ihnen auf Anfrage bei Bestellung gerne bei.

 Schlauch	Nennweite 2 SN	[DN]	6	8	10
	Betriebsdruck	[bar]	400	350	330
	Innendurchmesser		6,5	7,0	9,5
	Außendurchmesser		15,0	16,6	19,0
	Bestell-Nr.		270001	270002	270004
	Preis / m		—	—	—
 CEL metrisch leicht	für Schneidring- verschraubung	Maße	6L-M12x1,5	10L-M16x1,5	12L-M18x1,5
		Bestell-Nr./Preis	430001	430003	430005
 DKOL metrisch leicht	mit Überwurfmutter vormontiert mit O-Ring	Maße	8L-M14x1,5	12L-M18x1,5	15L-M22x1,5
		Bestell-Nr./Preis	430002	430004	430006
 DKOL 45° metrisch leicht	mit Überwurfmutter vormontiert mit O-Ring	Maße	8L-M14x1,5	10L-M16x1,5	12L-M18x1,5
		Bestell-Nr./Preis	430101	430102	430103
 DKOL 90° metrisch leicht	mit Überwurfmutter vormontiert mit O-Ring	Maße	8L-M14x1,5	10L-M16x1,5	12L-M18x1,5
		Bestell-Nr./Preis	430151	430152	430153
 CES metrisch schwer	für Schneidring verschraubung	Maße	8S-M16x1,5	12S-M20x1,5	12S-M20x1,5
		Bestell-Nr./Preis	430201	430203	430204
 DKOS metrisch schwer	mit Überwurfmutter vormontiert mit O-Ring	Maße	10S-M18x1,5	12S-M20x1,5	14S-M22x1,5
		Bestell-Nr./Preis	430251	430252	430253
 DKOS 45° metrisch schwer	mit Überwurfmutter vormontiert mit O-Ring	Maße	10S-M18x1,5	12S-M20x1,5	14S-M22x1,5
		Bestell-Nr./Preis	430301	430302	430303
 DKOS 90° metrisch schwer	mit Überwurfmutter vormontiert mit O-Ring	Maße	10S-M18x1,5	12S-M20x1,5	14S-M22x1,5
		Bestell-Nr./Preis	430351	430352	430353
 AGR Zoll BSP	mit Konus 60° für BSP mit Überwurfmutter	Maße	1/4"-19	1/4"-19	3/8"-19
		Bestell-Nr./Preis	430401	430403	430405
 DKR Zoll BSP	mit Dichtkegel vormontiert	Maße	3/8"-19	3/8"-19	1/2"-14
		Bestell-Nr./Preis	430402	430404	430406
 DKR 45° Zoll BSP	mit Dichtkegel vormontiert	Maße	1/4"-19	3/8"-19	3/8"-19
		Bestell-Nr./Preis	430451	430452	430453
 DKR 90° Zoll BSP	mit Dichtkegel vormontiert	Maße	1/4"-19	3/8"-19	3/8"-19
		Bestell-Nr./Preis	430501	430502	430503
		Maße			1/2"-14
		Bestell-Nr./Preis			430504
		Maße	1/4"-19	3/8"-19	3/8"-19
		Bestell-Nr./Preis	430551	430552	430553
		Maße			1/2"-14
		Bestell-Nr./Preis			430554

Andere Schläuche oder Armaturen auf Anfrage.

Hydraulikschläuche & Pressarmaturen – NW 12 / 16 / 20

Hydraulikschläuche mit zwei Stahldrahtgeflechten höchster Feinheit, Seele und Decke aus Synthesekautschuk.
Lieferung der Armaturen erfolgt komplett mit passender Presshülse. Die Schläuche müssen nicht geschält werden.
Pressmaßtabelle und Arbeitsanleitung legen wir Ihnen auf Anfrage bei Bestellung gerne bei.





 Schlauch	Nennweite 2 SN	[DN]	12	16	20
	Betriebsdruck	[bar]	275	250	215
	Innendurchmesser		12,7	15,9	19,0
	Außendurchmesser		22,2	25,4	29,3
	Bestell-Nr.		270005	270006	270007
	Preis / m		—	—	—
 CEL metrisch leicht	für Schneidring- verschraubung	Maße	15L-M22x1,5	18L-M26x1,5	22L-M30x2,0
		Bestell-Nr./Preis	430007	430009	430011
 DKOL metrisch leicht	mit Überwurfmutter vormontiert mit O-Ring	Maße	18L-M26x1,5		
		Bestell-Nr./Preis	430008		
 DKOL 45° metrisch leicht	mit Überwurfmutter vormontiert mit O-Ring	Maße	15L-M22x1,5	18L-M26x1,5	22L-M30x2,0
		Bestell-Nr./Preis	430054	430055	430056
 DKOL 90° metrisch leicht	mit Überwurfmutter vormontiert mit O-Ring	Maße	15L-M22x1,5	18L-M26x1,5	22L-M30x2,0
		Bestell-Nr./Preis	430104	430105	430106
 DKOL 45° metrisch leicht	mit Überwurfmutter vormontiert mit O-Ring	Maße	15L-M22x1,5	18L-M26x1,5	22L-M30x2,0
		Bestell-Nr./Preis	430154	430155	430156
 CES metrisch schwer	für Schneidring- verschraubung	Maße	16S-M24x1,5	20S-M30x2,0	25S-M36x2,0
		Bestell-Nr./Preis	430206	430207	430208
 DKOS metrisch schwer	mit Überwurfmutter vormontiert mit O-Ring	Maße	16S-M24x1,5	20S-M30x2,0	25S-M36x2,0
		Bestell-Nr./Preis	430254	430255	430256
 DKOS 45° metrisch schwer	mit Überwurfmutter vormontiert mit O-Ring	Maße	16S-M24x1,5	20S-M30x2,0	25S-M36x2,0
		Bestell-Nr./Preis	430304	430305	430306
 DKOS 90° metrisch schwer	mit Überwurfmutter vormontiert mit O-Ring	Maße	16S-M24x1,5	20S-M30x2,0	25S-M36x2,0
		Bestell-Nr./Preis	430354	430355	430356
 AGR Zoll BSP	mit Konus 60° für BSP mit Überwurfmutter	Maße	3/8"-19	5/8"-14	3/4"-14
		Bestell-Nr./Preis	430407	430409	430411
 DKR Zoll BSP	mit Dichtkegel vormontiert	Maße	1/2"-14	3/4"-14	1"-11
		Bestell-Nr./Preis	430408	430410	430412
 DKR 45° Zoll BSP	mit Dichtkegel vormontiert	Maße	3/8"-19	5/8"-14	3/4"-14
		Bestell-Nr./Preis	430455	430457	430459
 DKR 90° Zoll BSP	mit Dichtkegel vormontiert	Maße	1/2"-14	3/4"-14	1"-11
		Bestell-Nr./Preis	430456	430458	430460
 DKR 45° Zoll BSP	mit Dichtkegel vormontiert	Maße	3/8"-19	5/8"-14	3/4"-14
		Bestell-Nr./Preis	430505	430507	430509
 DKR 90° Zoll BSP	mit Dichtkegel vormontiert	Maße	1/2"-14	3/4"-14	1"-11
		Bestell-Nr./Preis	430506	430508	430510
 DKR 90° Zoll BSP	mit Dichtkegel vormontiert	Maße	3/8"-19	5/8"-14	3/4"-14
		Bestell-Nr./Preis	430555	430557	430559
 DKR 90° Zoll BSP	mit Dichtkegel vormontiert	Maße	1/2"-14	3/8"-14	1"-11
		Bestell-Nr./Preis	430556	430558	430560

Andere Schläuche oder Armaturen auf Anfrage.

Hydraulikschläuche & Pressarmaturen – NW 6 / 8 / 10

Hydraulikschläuche mit zwei Stahldrahtgeflechten höchster Feinheit, Seele und Decke aus Synthetikgummi.



Lieferung der Armaturen erfolgt komplett mit passender Presshülse. Die Schläuche müssen nicht geschält werden. Pressmaßtabelle und Arbeitsanleitung legen wir Ihnen auf Anfrage bei Bestellung gerne bei.

Schlauch 	Nennweite 2 SN	[DN]	6	8	10
	Betriebsdruck	[bar]	400	350	330
	Innendurchmesser		6,5	7,9	9,5
	Außendurchmesser		15,0	16,6	19,0
	Bestell-Nr.		270001	270002	270004
	Preis / m		—	—	—
Ringnippel metrisch 	Maße Bestell-Nr./Preis	Metrischer Innendurchmesser	10 430601	12 430604	16 430606
			12 430602	14 430605	18 430607
			14 430603		
AGJ JIC Kegel 74° 	Maße Bestell-Nr./Preis	mit Außengewinde	7/16"-20 430651	1/2"-20 430654	9/16"-18 430656
			1/2"-20 430652	9/16"-18 430655	3/4"-16 430657
			9/16"-18 430653		
DKJ JIC Kegel 74° 	Maße Bestell-Nr./Preis	mit Überwurfmutter	7/16"-20 430701	1/2"-20 430704	9/16"-18 430706
			1/2"-20 430702	9/16"-18 430705	3/4"-16 430707
			9/16"-18 430703		
DKJ 45° JIC Kegel 74° 	Maße Bestell-Nr./Preis	mit Überwurfmutter	7/16"-20 430751	1/2"-20 430754	9/16"-18 430756
			1/2"-20 430752	9/16"-18 430755	3/4"-16 430757
			9/16"-18 430753		
DKJ 90° JIC Kegel 74° 	Maße Bestell-Nr./Preis	mit Überwurfmutter	7/16"-20 430801	1/2"-20 430804	9/16"-18 430806
			1/2"-20 430802	9/16"-18 430805	3/4"-16 430807
			9/16"-18 430803		
DKO-KA 	Maße Bestell-Nr./Preis	Armatur für Hochdruckreiniger Kärcher		M12x1,5 430851	
				M22x1,5 430852	

Hydraulikschläuche & Pressarmaturen – NW 12 / 16 / 20

Hydraulikschläuche mit zwei Stahldrahtgeflechten höchster Feinheit, Seele und Decke aus Synthesekautschuk.

Lieferung der Armaturen erfolgt komplett mit passender Presshülse. Die Schläuche müssen nicht geschält werden. Pressmaßtabelle und Arbeitsanleitung legen wir Ihnen auf Anfrage bei Bestellung gerne bei.

Schlauch 	Nennweite 2 SN	[DN]	12	16	20
	Betriebsdruck	[bar]	275	250	215
	Innendurchmesser		12,7	15,9	19,0
	Außendurchmesser		22,2	25,4	29,3
	Bestell-Nr.		270005	270006	270007
	Preis / m		_____	_____	_____
Ringnippel metrisch 	Maße Bestell-Nr./Preis Metrischer Innendurchmesser	Maße	Ø16	Ø22	Ø26
		Bestell-Nr./Preis	430608	430610	430611
		Maße	Ø18		
		Bestell-Nr./Preis	430609		
AGJ JIC Kegel 74° 	mit Außengewinde	Maße	3/4"-16	7/8"-14	1 1/16"-12
		Bestell-Nr./Preis	430658	430660	430662
		Maße	7/8"-14	1 1/16"-12	15/16"-12
		Bestell-Nr./Preis	430659	430661	430663
DKJ JIC Kegel 74° 	mit Überwurfmutter	Maße	3/4"-16	7/8"-14	1 1/16"-12
		Bestell-Nr./Preis	430708	430710	430712
		Maße	7/8"-14	1 1/16"-12	15/16"-12
		Bestell-Nr./Preis	430709	430711	430713
DKJ 45° JIC Kegel 74° 	mit Überwurfmutter	Maße	3/4"-16	7/8"-14	1 1/16"-12
		Bestell-Nr./Preis	430758	430760	430762
		Maße	7/8"-14	1 1/16"-12	15/16"-12
		Bestell-Nr./Preis	430759	430761	430763
DKJ 90° JIC Kegel 74° 	mit Überwurfmutter	Maße	3/4"-16	7/8"-14	1 1/16"-12
		Bestell-Nr./Preis	430808	430810	430812
		Maße	7/8"-14	1 1/16"-12	15/16"-12
		Bestell-Nr./Preis	430809	430811	430813